

# PROVA N. 2

1. Secondo il profilo professionale nazionale dell'operatore socio-sanitario(2001), questa figura professionale:
- A. può aiutare l'infermiere nell'utilizzo di apparecchi medicali di semplice secondo protocollo
  - B. può aiutare l'infermiere a somministrare la terapia orale
  - C. può rilevare la glicosuria tramite stick
  - D. non ha la competenza sullo stoccaggio dei rifiuti sanitari
2. Quali fra i seguenti alimenti sono consigliati nel caso di utente con diabete mellito di tipo 2?
- A. pane integrale, yogurt bianco, verdura cruda
  - B. pane bianco, grana, patate lesse
  - C. riso, fagioli, melone
  - D. spaghetti, spezzatino, caco
3. L'infermiere affida all'operatore socio-sanitario la rilevazione degli atti respiratori. L'operatore si reca al letto dell'utente e rileva:
- A. se il respiro è affannoso, rumoroso, corto
  - B. quante volte l'utente inspira ed espira in un minuto
  - C. la quantità di battiti cardiaci in un minuto
  - D. la presenza di cianosi
4. In un persona che presenta disfagia è corretto:
- A. somministrare alimenti a doppia consistenza per favorire la deglutizione
  - B. somministrare l'acqua assieme al cibo proposto
  - C. somministrare l'acqua quando ha terminato la deglutizione
  - D. somministrare pochi pasti (3 al giorno) perché l'utente si affatica
5. Tra le seguenti affermazioni nella gestione di una persona portatrice di catetere vescicale alcune sono vere altre sono false :
1. Igiene perineale accurata e quotidiana con disinfettante
  2. Sostituire la sacca di raccolta delle urine 1 volta ogni 24 ore
  3. Favorire l'idratazione
  4. Igiene perineale quotidiana con acqua e sapone
- Scegliere tra le combinazioni sotto riportate quella corretta:
- A. **VERO - VERO - FALSO - FALSO**
  - B. **FALSO - FALSO - VERO - VERO**
  - C. **FALSO - VERO - VERO - VERO**
  - D. **FALSO - VERO - FALSO - VERO**
6. Il lavaggio mani con soluzione alcoolica è consigliato:
- A. Tra un paziente e l'altro quando le mani sono visibilmente sporche
  - B. Nelle manovre assistenziali in paziente con infezione da Clostridium difficile
  - C. Tra un paziente e l'altro quando le mani non sono visibilmente sporche
  - D. prima di vestire il residente
7. Per favorire l'espettorazione delle secrezioni bronchiali l'OSS può: (sono previste 2 risposte)
- A. arieggiare la stanza
  - B. facilitare una posizione semiortopnoica
  - C. favorire l'idratazione dell'utente
  - D. attuare delle battiture sul torace

Bento Guenzi


DM

Me

Quacchio - Oneto

TR



15. Le strisce reattive utilizzate per la rilevazione della glicemia capillare devono essere smaltite nei:
- A. rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
  - B. rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti
  - C. rifiuti sanitari pericolosi assimilabili agli urbani
  - D. nessuno di questi
16. Durante la deambulazione di un paziente che è in grado di caricare e mantenere la stazione eretta con aiuto, l'operatore socio sanitario:
- A. si pone al lato dell'utente e lo tiene per mano
  - B. si pone dietro all'utente per controllare il cammino
  - C. si pone davanti all'utente e tiene le braccia dello stesso distese in avanti guidando l'utente verso se stesso
  - D. si pone al lato dell'utente e con un braccio sostiene il bacino e con l'altra mano sostiene il braccio dell'utente
17. Tra le seguenti brevi consegne scritte dall'operatore nella cartella socio-assistenziale alcune sono corrette altre sono errate:
1. La sig. Gina ha assunto una dieta si a pranzo
  2. Alla sig. Maria è stata rilevata la PAO e la FC, rispettivamente 120/70 mmHg e 65 batt/min regolari
  3. Il familiare della sig. Maria è stato arrogante e irritante con l'operatore Sergio
  4. Il sig. Dario è uscito con i famigliari dalla struttura dalle 14,00 alle 18,00. Alle ore 16,00 gli è stata offerta dall'operatore una fetta di torta di mele.
- Scegliere tra le combinazioni sotto riportate quella corretta:
- A. VERO-FALSO-VERO-FALSO
  - B. FALSO-FALSO-VERO-VERO
  - C. FALSO-FALSO-VERO-VERO
  - D. FALSO-VERO-FALSO-FALSO
18. Individua quali sono gli obiettivi dell'igiene orale (sono previste 2 risposte):
- A. prevenire problemi di malnutrizione
  - B. prevenire le polmoniti da ab ingestis
  - C. favorire la digestione
  - D. favorire l'assunzione della terapia farmacologica
19. Le competenze dell'operatore socio sanitario rispetto alla colostomia sono?
- A. la sostituzione della placca con flangia
  - B. la sostituzione della sacca di raccolta delle feci
  - C. valutazione della cute peristomale
  - D. scelta del dispositivo di raccolta delle feci
20. La scala NOPPAIN è:
- A. Una scala che identifica i pazienti a rischio di ulcere da pressione
  - B. Una scala che rileva il dolore nella persona con deterioramento cognitivo
  - C. Una scala che rileva il dolore nella persona lucida e orientata
  - D. Una scala che individua la capacità motoria di una persona
21. Qual è il valore minimo che presuppone un intervento farmacologico per la scala NRS:
- A. valore 3
  - B. valore 7
  - C. valore 4
  - D. Nessuna delle precedenti
- 05
- 

22. Per evitare le ulcere da pressione, i talloni devono essere sollevati rispetto al materasso nella persona in posizione supina tramite:
- A. Un asciugamano arrotolato collocato all'altezza della caviglia
  - B. Un cuscino su cui far appoggiare la gamba e non i talloni
  - C. Dei guanti gonfiati con acqua appoggiati sotto i talloni
  - D. Nessuna delle precedenti
23. Nell'ambito della normativa europea il regolamento sulla protezione dei dati (GDPR) n.2016/679 individua la figura del DPO (date protection officer). Qual è la funzione di questa figura(sono previste 2 risposte):
- A. fornire consulenza in materia di privacy ai responsabili dell'organizzazione
  - B. attribuire incarichi per il trattamento dei dati personali
  - C. stabilire delle sanzioni da applicare in caso di violazione della privacy
  - D. nessuna delle precedenti
24. La procedura è:
- A. E' un documento che definisce la sequenza di azioni tecnico-operative che un operatore deve compiere in un particolare ambito della sua attività professionale
  - B. Un insieme di raccomandazioni utili sia ai pazienti, sia agli operatori circa il comportamento appropriato in una determinata situazione clinica
  - C. Uno schema di sequenze comportamentali che hanno lo scopo di standardizzare i comportamenti
  - D. Il progetto di cura elaborato da un'equipe multidisciplinare
25. Cosa si intende per "precauzioni standard"? (sono previste 2 risposte):
- A. Le precauzioni da adottare in caso di pazienti infetti
  - B. Le precauzioni da adottare per tutti i pazienti
  - C. Le precauzioni da adottare in caso di sospetta patologia infettiva
  - D. Le precauzioni da adottare in tutte le situazioni di possibile contatto con liquidi corporei
26. La sterilizzazione di un ferro chirurgico utilizzato per la medicazione di un'ulcera da pressione di 4° stadio:
- A. necessita solo di decontaminazione
  - B. necessita solo di detersione
  - C. avviene di seguito alla detersione
  - D. precede la decontaminazione
27. In una persona che utilizza il girello in modo autonomo all'interno della RSA al fine di evitare le cadute l'OSS verifica: (sono previste 2 risposte)
- A. Le calzature
  - B. La sensibilità tattile della persona
  - C. L'abbigliamento
  - D. La temperatura dell'ambiente
28. L'ulcera da pressione di 1° stadio è:
- A. una lesione superficiale che si presenta come un'abrasione o vescicola
  - B. è un eritema persistente su cute integra
  - C. è un arrossamento non persistente
  - D. nessuna delle precedenti

mm

llcl

AR.

Quelco  
10 + 4

29. Tra le seguenti affermazioni sul dolore nell'anziano alcune sono vere altre sono false:
1. La persona con deterioramento cognitivo ha una percezione del dolore inferiore alle persone sane
  2. Controllare la mimica facciale può essere un modo per rilevare il dolore nella persona con deterioramento cognitivo
  3. La modalità self report per la rilevazione del dolore è la più attendibile
  4. L'aumento del vagabondaggio in una persona con deterioramento cognitivo può essere causato dal dolore

Scegliere tra le combinazioni sotto riportate quella corretta:

- A. **VERO-VERO-FALSO-FALSO**
- B. **FALSO-FALSO-VERO-VERO**
- C. **FALSO-VERO-VERO-VERO**
- D. **FALSO-VERO-FALSO-VERO**

30. Cosa sono i particolari dati personali nell'ambito della tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali secondo il GDPR 2016/679?

- A. Sono quei dati personali che permettono l'identificazione della persona, come i dati anagrafici
- B. Sono quei dati che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale
- C. Sono dati personali riservati che possono essere trattati solo se l'interessato ne dà una autorizzazione preventiva
- D. Sono dati che possono essere usati in un procedimento giudiziario indipendentemente dal consenso dell'interessato

31. Fattori di rischio che possono aumentare la probabilità di maltrattamento negli anziani nei contesti istituzionali sono (sono previste 2 risposte):

- A. il livello di contenzione fisica all'interno della struttura
- B. la presenza di una rete familiare e amicale
- C. l'indipendenza del residente nelle attività di vita
- D. la presenza di residenti con deterioramento cognitivo

32. Quale di questi comportamenti può essere di maggior rischio per la sicurezza delle cure?

- A. Non riuscire a finire un compito che è stato assegnato, in tempo
- B. chiedere aiuto ad un collega in caso di necessità
- C. Effettuare comunicazioni imprecise e con modalità inadeguate
- D. Tutte le precedenti

33. Quando un operatore mobilizza una persona o nel letto o dal letto alla carrozzina è importante :

- A. Verificare il grado di collaborazione dell'utente
- B. Curare la modalità di presa sull'utente
- C. Verificare segni e sintomi della persona che viene mobilizzata
- D. Tutte le precedenti

34. La trasmissione dei patogeni attraverso la modalità per contatto avviene quando: (sono previste 2 risposte)

- A. Le goccioline di starnuto vanno a depositarsi sulle mucose orali
- B. Vi è contatto tra mani contaminate dell'operatore e residente
- C. Un tronchesino utilizzato su un residente non viene sottoposto a disinfezione e riutilizzato per un altro utente
- D. Tutte le precedenti

35. A fine turno, la responsabile, in presenza di altri colleghi, le fa notare, in tono accusatorio, che non ha eseguito l'igiene del cavo orale della sig.ra Gabriella e che spesso ha notato che si dimentica di svolgere le attività meno gratificanti. Come pensa di relazionarsi con la responsabile?
- A. Mettendomi sullo stesso piano relazionale
  - B. Mostrando un atteggiamento contrariato e poco disponibile all'ascolto
  - C. Cercando di spostare l'accusa sul comportamento e non sulla persona, assumendomi la responsabilità di eventuali miei errori
  - D. Subendo passivamente queste accuse, convinto che tanto le mie ragioni non vengono mai ascoltate
36. Si trova in uno spazio comune insieme a 15 residenti di un RSA ad un certo punto entra la figlia del sig. Ernesto, urlando e lamentandosi del fatto che suo papà è sempre l'ultimo ad essere alzato e che la carne del giorno prima era dura e immangiabile. Come si rivolgerebbe a questa figlia:
- A. Mi rivolgo a lei e la invito a non urlare
  - B. Faccio finta di niente per non innescare un conflitto ancora più forte
  - C. Cerco di sintonizzarmi con la figlia, accogliendo la sua rabbia, offrendole il mio punto di vista su quanto dichiarato e rassicurandola sull'operato dell'equipe
  - D. Nessuna delle precedenti
37. La detersione: (previste 2 risposte)
- A. Va eseguita prima della decontaminazione
  - B. Rimuove lo sporco e il materiale organico tramite acqua e detergente
  - C. E' un intervento ritenuto sufficiente nel trattamento degli articoli sanitari critici
  - D. Comporta una riduzione della qualità e della quantità della carica batterica
38. Per ridurre l'incontinenza urinaria parziale di un utente è importante: (sono previste 2 risposte)
- A. Ridurre l'introito di liquidi nelle 24 ore
  - B. Favorire l'igiene quotidiana delle parti intime
  - C. Accompagnare o ricordare al residente di recarsi in bagno ad orari prestabiliti
  - D. Adottare una tipologia di presidio per l'incontinenza che aiuti il residente ad essere autonomo
39. Nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro vengono valutati anche i rischi per lo stress lavoro correlato
- A. Solo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato
  - B. Per tutte le categorie di lavoratori
  - C. Non è un aspetto normato nel Testo Unico
  - D. a discrezione del datore di lavoro
40. I fattori che influenzano negativamente la mobilità nell'anziano possono essere:
- A. il calo della concentrazione
  - B. la riduzione della vista
  - C. l'aumento dell'appetito
  - D. l'aumento della resistenza muscolare
41. Nel processo di misurazione della qualità si definiscono gli standard. Indica tra le seguenti opzioni quale risulta vera (sono previste 2 risposte):
- A. lo standard è il livello desiderato di performance
  - B. lo standard è il valore soglia al di sotto del quale una prestazione diventa sub-ottimale
  - C. lo standard favorisce l'integrazione dell'equipe multi disciplinare
  - D. lo standard valuta le risorse presenti in una organizzazione

NM Antonio P. ... Lee ...



